

國立卓蘭高級中等學校安全衛生緊急應變管理辦法

110 年 10 月 26 日職業安全衛生委員會會議通過

111 年 12 月 27 日職業安全衛生委員會會議修訂通過

115 年 06 月 09 日職業安全衛生委員會會議修訂通過

壹、目的

為因應、防止、或降低災害事件所可能造成的人員傷害、財產損失與工作環境影響，本校特依職業安全衛生法施行細則第 31 條第 1 項第 13 款之規定訂定本管理辦法，以供本校教職員工生依循。

貳、適用範圍

一、本校所有教職員工生及進入校從事勞動作業活動之利害相關者（如：供應商與訪客等）。

二、適用災害類型：

學校常見的災害可分成化學性、物理性、生物性及其他等四類，如下：

（一）化學性災害：包括腐蝕性酸鹼之燒灼傷、有機溶劑及毒性化學物質不當貯存、處理或曝露而引起的化學災害，如火災、氣體之外溢、爆炸等。

（二）物理性災害：包括噪音、高溫、低溫、輻射、高壓電、機械災害等。

（三）生物性災害：包括致病生物之傳染，或為疾病之媒介。

（四）其他：如地震引起的氣體鋼瓶傾倒而發之災害。

參、權責

一、校長：

（一）核定本辦法，責成各權責單位辦理緊急應變相關事宜。

（二）擔任緊急應變總指揮官，負責指揮緊急應變行動、掌握災變狀況，並採取必要救災措施；必要時，發佈相關資訊對外溝通。

二、職業安全衛生管理之單位與校安中心（或教官室）：

（一）訂定「緊急事故處理與應變作業程序書」。

(二) 界定緊急事故之狀況及後續處理。

(三) 辦理平時緊急疏散之演練。

(四) 編列緊急應變小組 (如果有承攬商僱用之人員在學校工作場所作業,承攬人雇主應指定人員參加)與需要器材整備。

三、緊急應變組織：

(一) 接受各種緊急狀況之演練或訓練，遇到緊急狀況時採取緊急應變處理步驟。

(二) 緊急應變處理任務。

四、各單位主管或工作場所負責人：

(一) 指派人員參加本校緊急應變小組。

(二) 依據緊急事故處理流程配合緊急事故之演練與辦理緊急應變。

(三) 紀錄各項緊急事件發生或演練之相關文件。

(四) 製備所轄場所人員清單 (含緊急聯絡電話)(附表 1)

(五) 製備所轄場所化學品清單及緊急應變器材清單。

五、教職員工生：

(一) 依主管或工作場所負責人之指示進行緊急應變 (包含退避避難)。

肆、作業內容


一、學校基本資料

1. 學校相關位置圖 (校區地圖)

國立卓蘭高級中等學校

National Jhuo-Lan Senior High School

校園平面配置圖 School Building Layout Diagram



圖一 校區地圖

2. 學校相關機械設備位置圖（依學校統計資料整理）

3. 學校相關工程作業圖（依學校工程施工資料）

4. 學校化學品清單（請參照附表 2）

二、緊急應變小組設置

（一）緊急應變小組成員（請依貴校狀況自行調整）：

應變小組	職掌
校長 (應變小組召集人及應變總指揮)	1. 視災害搶救之需要，召集緊急應變小組，成立 24 小時值勤救災指揮中心。 2. 救災作業之協調與狀況之掌握。 3. 各項緊急應變措施之決定與發佈實施。
職業安全衛生管理單位 主管（應變小組副召集人兼業務執行督導）	1. 協助小組召集人綜理督導緊急應變處理小組業務。 2. 協助小組召集人協調、督導緊急應變處理小組業務單位推動執行工作。 3. 依小組召集人指派，隨同外界代表現場勘察救災技術指導。
總務處	災害防範及災害搶救行政事務之支援。
學務處	校園安全及災害防救之協調處理。
校長室-秘書	重大突、偶發預警資訊、災情資訊之蒐集、發佈。
學安中心	救災指揮中心之設立及值勤聯繫業務。
各科、各單位	災害防救之業務。
人事室	災害防救人事相關業務行政支援。
主計室	災害防救會計相關業務行政支援。
在工作場所之承攬商	由承攬人雇主應指定人員配合學校實施緊急應變項目。

（二）緊急應變小組任務分組及工作內容（請依貴校狀況自行調整）：

任務分組	工作內容
現場指揮官	1. 現場救災與化學物質處理作業之指揮與佈署。

(各單位主管或主任)	2. 支援需求之提出。 3. 人力支援之機動調派。
通報組 (事故單位、職業安全衛生管理之單位)	1. 緊急狀況的警報發佈，及通報現場處理狀況。 2. 依指示與現場指揮中心聯繫。 3. 向有關單位請求支援協助。
搶救組 (事故單位、總務處)	1. 協助災變分析與物質安全資料表及防護救災器材之提供。 2. 專業與技術之提供、支援。 3. 現場救災、狀況控制與化學物質處理作業（搶救洩漏、遮斷與修護）。
疏散組 (事故單位、學安中心)	緊急狀況發生時之人員疏散引導並管制人員進出。
救護組 (學務處健康中心與事故單位急救人員)	傷患急救及協助送醫。
行政支援組 (人事室、主計室)	災害防救人事與會計相關業務。

(三) 緊急應變小組及相關單位人員聯絡方式（請依貴校狀況自行調整）：

1. 學校各級單位及人員電話：

單位	職稱	聯絡電話	
		校內分機	緊急聯絡電話
校長室	校長	101	
	秘書	101	
教務處	教務主任	201	

學務處	學務主任	301	
總務處	總務主任	401	
實習處	實習主任	501	
人事室	主任	606	
主計室	主任	608	
商經國貿科	科主任	502	
資處電商科	科主任	503	
幼兒保育科	科主任	504	
應用英語科	科主任	507	
學安中心	生輔組長	305/306	
健康中心	護理師	304	
警衛室	警衛	407/100	

2. 校外救援單位電話：

醫療單位		
單位名稱	地 址	電 話
卓蘭衛生所	苗栗縣卓蘭鎮老庄里中正路 142 號	04-25892027
農民診所	苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路 145 號	04-25894711
東勢農民醫院	臺中市東勢區南平里豐勢路 297 號	04-25771919
豐原醫院	臺中市豐原區安康路 100 號	04-25271180

救災單位		
卓蘭分駐所	苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路 106 號	110 04-25892017
卓蘭消防隊	苗栗縣卓蘭鎮新厝里中正路 1- 10 號	119 04-25892717
毒災應變隊	臺北市大安區大安路二段 132 巷 35 弄 1 號	02-23257399
中區職業安全衛生中心	臺中市南屯區黎明路二段 501 號 7 樓	04-22550633
苗栗縣環保局	苗栗縣後龍鎮校椅里 5 鄰高鐵 一路 95 號	037-558558
原子能委員會	新北市永和區成功路一段 80 號 2 樓至 8 樓	02-82317919

三、緊急應變程序

(一) 緊急應變實施流程（一般流程）（如圖 1 所示）





圖 1 緊急應變實施流程（一般流程）

(二) 通報流程(如下圖參考範例) (請依貴校狀況自行調整)



(三) 疏散作業流程如下表所示（請依貴校狀況自行調整）

程 序	內 容 說 明	權 責 單 位
疏散廣播	1.由總指揮官依災情嚴重性下達人員疏散指令。	總指揮官
	2.利用廣播系統或擴音器傳達疏散指令。	通報聯絡組
人員立刻撤離	1.集合地點之指定，應參考當時的風向。人員聽到疏散通知，應依避難引導組引導或依逃生路線圖緊急撤離	總指揮官
	2.撤離過程，若有人員受傷應由救護人員先做緊急處理安置，再安排緊急送醫。	救護組
主管清查人數	1.人員集合後，應清點人員，以確定是否全數撤離。	總指揮官及其指派人員
	2.需將事發當時之訪客及承包商納入清查對象。	
回報指揮中心	1.將疏散執行情形，回報指揮中心，以利總指揮官掌握災情。	通報聯絡組
狀況解除復原	1.救災工作結束，由總指揮官下達解除指令。	總指揮官及相關權責人員
	2.需先確認災區的安全性，才可允許人員進入。	
對外溝通	3.在總指揮官之指揮下進行復原工作。 4.必要時指揮官對外發出新聞稿說明。	

四、緊急應變措施及救護

(一) 意外災害緊急防護措施

1. 緊急處理

- (1) 疏散不必要之人員。
- (2) 隔離污染區並關閉入口。
- (3) 視事故狀況，聯絡供應商、消防及緊急處理單位以尋求協助。

- (4) 搶救者須穿戴完整之個人防護具、與防護設備，方可進入災區救人。
- (5) 緊急應變搶救編組宜採互助支援小組方式進入災區救人。
- (6) 急救最重要的是迅速將患者搬離現場至通風處，檢查中毒症狀，判斷其中毒途徑並給予適當的急救。

(二) 急救處理原則與方法

1. 急救處理原則

- (1) 立即搬離暴露源。不論是吸入、接觸或食入性的中毒傷害，應先移至空氣新鮮的地方或給予氧氣，並在安全與能力所及之情況下，儘可能關閉暴露來源。
- (2) 脫除被污染之衣物。迅速且完全脫除患者之所有衣物及鞋子，並放入特定容器內，等候處理。
- (3) 清除暴露的毒化物。
- (4) 若意識不清，則將患者做復甦的姿勢且不可餵食。
- (5) 若無呼吸，心跳停止時立即施予心肺復甦術（CPR）。
- (6) 若患者有自發性嘔吐，讓患者向前傾或仰躺時頭部側傾，以減低吸入嘔吐物造成呼吸道阻塞之危險。
- (7) 立即請人幫忙打電話至 119 求助。
- (8) 立即送醫，並告知醫療人員曾接觸之毒性化學物質。

2. 急救處理方法

- (1) 救護人員到達前，請急救人員依據不同之傷害進行不同之急救。
- (2) 詳細急救步驟，請參照接觸之化學物質之「安全資料表」（SDS）（見附錄 1），緊急處理及急救措施中，依其暴露途徑實施急救。

(三) 善後處理

1. 人員除污處理：

- (1) 自事故現場回到指揮中心前宜先做好裝備及工具的除污工作。
- (2) 依指定路徑進入除污場所。

- (3) 以大量水沖洗防護裝備及洩漏處理工具。
- (4) 簡易測試是否有殘留毒性化學物質，若有者再進一步清洗。
- (5) 完成後依指示在特定區域將防護裝置脫除。
- (6) 脫除之防護裝置及除污處理後的廢棄物宜置於防滲塑膠袋或廢棄除污容器中，待進一步處理。

2. 災後處理：

- (1) 保持洩漏區通風良好，且其清理工作須由受過訓之人員責。
- (2) 對於消防冷卻用之廢水，可能具有毒性，應予以收集並納入廢水處理系統處理。
- (3) 洩漏區應進行通風換氣，廢氣應導入廢氣處理系統。
- (4) 可以非燃性分散劑撒於洩漏處，並以大量水和毛刷沖洗，待其作用成為乳狀液時，即迅速將其清除乾淨。
- (5) 亦可以細砂代替分散劑，再以不產生火花之工具將污砂剷入桶中，再將其氣體導入廢氣處理系統。
- (6) 事後可以使用清潔劑和水徹底清洗災區，產生之廢水應予以收集處理。

五、緊急演練與訓練規定

- (一) 緊急應變演練每年至少定期針對不同緊急事故演練一次，由職業安全衛生管理單位或教官室主辦。
- (二) 演練計畫包含：演練目的、依據、演練時間、參加演練單位、演練模擬狀況及演練過程說明等；演練前十日職業安全衛生管理單位、或教官室應將演練計畫說明呈報校長核准，依演練計畫實施演練。
- (三) 參與演練人員必要時可包含承包商及進入校內之訪客。
- (四) 演練結果進行檢討並由職業安全衛生管理單位或教官室作成紀錄呈報校長，以作為修正緊急應變參考依據。

(五) 職業安全衛生管理單位依據「安全衛生教育訓練辦法」安排緊急應變人員接受教育訓練。

六、記錄與追蹤

(一) 每年定期或發生緊急事故後需檢討緊急應變計劃的適用性，必要時得修訂內容。

(二) 事故發生後，需依「學校職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理辦法」進行事故調查與後續處置。

七、災後復原

由校長召開災後復原會議，訂定災害復原計畫，各單位依據制定災害復原計畫執行。

伍、實施及修正：

本辦法經本校「職業安全衛生委員會」審議通過，陳校長核定後公布施行，修正時亦同。

附表 2、本校化學品清單

1、高中化學實驗室化學品清單

科教館	化學科	化學實驗室	更新時間： 115 年 6 月 21 日
物質名稱	儲存地點	儲存量	危害特性
硫酸	化學實驗室	1.5L	☒ 危險物 ☒ 有害物
氯化氫（鹽酸）	化學實驗室	0.2L	☒ 危險物 ☒ 有害物
乙醇	化學實驗室	0.3L	☒ 危險物 ☒ 有機溶劑
氯化鈉	化學實驗室	0.5KG	☒ 其它
過氧化氫	化學實驗室	0.2L	☒ 危險物 ☒ 有害物
硝酸	化學實驗室	1.3L	☒ 危險物 ☒ 有害物
氯化鉀	化學實驗室	0.5KG	☒ 其它
氯化鋇（無水）	化學實驗室	0.3KG	☒ 有害物
硝酸銀	化學實驗室	50G	☒ 危險物 ☒ 有害物
硝酸鉀	化學實驗室	0.3G	☒ 危險物
氫氧化鈣	化學實驗室	0.4KG	☒ 有害物
正己烷	化學實驗室	0.6L	☒ 危險物 ☒ 有機溶劑
氫氧化鈉	化學實驗室	1KG	☒ 有害物
硫酸銅（無水）	化學實驗室	0.3KG	☒ 有害物
五水硫酸銅	化學實驗室	0.5KG	☒ 有害物
硫酸鋇	化學實驗室	0.5KG	☒ 其它
七水硫酸鎂	化學實驗室	0.2KG	☒ 其它
硫酸鈉	化學實驗室	0.5KG	☒ 其它
硫酸鈣	化學實驗室	0.4KG	☒ 其它
過錳酸鉀	化學實驗室	0.3KG	☒ 危險物 ☒ 有害物
氯化銨	化學實驗室	0.5KG	☒ 有害物

八水氫氧化鋇	化學實驗室	0.1KG	☒ 有害物
二氧化錳	化學實驗室	0.2KG	☒ 有害物
酚酞	化學實驗室	0.1KG	☒ 有害物
三水醋酸鈉	化學實驗室	1.2KG	☒ 其它
丙酮	化學實驗室	0.8L	☒ 危險物 ☒ 有機溶劑
氨水	化學實驗室	0.8L	☒ 危險物 ☒ 有害物
氯化鐵	化學實驗室	0.5KG	☒ 有害物
鐵氰化鉀	化學實驗室	0.5KG	☒ 有害物
草酸鉀	化學實驗室	0.5KG	☒ 有害物
硝酸鋇	化學實驗室	0.5KG	☒ 有害物 ☒ 危險物
硝酸鈉	化學實驗室	0.5KG	☒ 危險物

2、高中生物實驗室化學品清單

科學館	生物科	生物實驗室	更新時間：115年6月17日	
物質名稱	儲存地點	儲存量	危害特性	
石油醚	生物實驗室藥品櫃	500ml	☒ 危險物 ☒ 有機溶劑	
鹽酸 (Hydrochloric Acid, 1.0M)	生物實驗室酸鹼櫃	500 ml	☒ 危險物 ☒ 有害物	
亞甲藍液 (Methylene Blue)	生物實驗室藥品櫃	500ml	☒ 有害物	
本氏液 (Benedict's Solution)	生物實驗室藥品櫃	500ml	☒ 有害物	
碘液 (Iodine Solution)	生物實驗室藥品櫃	500ml	☒ 有害物	

醋酸洋紅液 (Aceto-carmin)	生物實驗室藥品櫃	100ml	☒ 有害物 ☒ 有機溶劑
乙醇 (Ethanol, 95%)	生物實驗室藥品櫃	1L	☒ 危險物 ☒ 有機溶劑
氯化鈉 (NaCl)	生物實驗室藥品櫃	500g	☒ 其他
雙縮脲試劑 (Biuret Reagent)	生物實驗室藥品櫃	500 ml	☒ 有害物
氫氧化鈉 (Sodium Hydroxide)	生物實驗室酸鹼櫃	500 g	☒ 危險物 ☒ 有害物
丙酮 (Acetone)	生物實驗室防爆櫃	1 L	☒ 危險物 ☒ 有機溶劑
2,6-二氯酚靛酚 (DCPIP)	生物實驗室藥品櫃	10 g	☒ 有害物
海藻酸鈉 (Sodium Alginate)	生物實驗室藥品櫃	100 g	☒ 其他
氯化鈣 (Calcium Chloride)	生物實驗室藥品櫃	500 g	☒ 有害物
蔗糖 (Sucrose)	生物實驗室藥品櫃	1 kg	☒ 其他
過氧化氫 (Hydrogen Peroxide, 3%)	生物實驗室藥品櫃	500 ml	☒ 有害物

3、國中理化實驗室化學品清單

大業樓	國中自然科	理化實驗室	更新時間：115 年 6 月 24 日
物質名稱	儲存地點	儲存量	危害特性
氫氧化鈣	化學藥品櫃	0.8 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑

			☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
鉀金屬	化學藥品櫃	0.05 公斤	☒ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
鈉金屬	化學藥品櫃	0.07 公斤	☒ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
氧化鈣	化學藥品櫃	1.0 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
硫酸	化學藥品櫃	1.0 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
鹽酸	化學藥品櫃	1.0 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它

氯化銨	化學藥品櫃	0.9 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硫酸鋁	化學藥品櫃	0.8 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
碳酸鈣	化學藥品櫃	1.2 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
氯化鋇	化學藥品櫃	0.5 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
氫氧化鋇	化學藥品櫃	0.5 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
硫酸銅	化學藥品櫃	0.7 公斤	☒ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑

			☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
氯化鐵	化學藥品櫃	0.5 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硫酸鐵	化學藥品櫃	0.4 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硫酸亞鐵	化學藥品櫃	0.5 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硫酸鎂	化學藥品櫃	0.6 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硝酸鉛	化學藥品櫃	0.7 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它

氯化鎂	化學藥品櫃	0.4 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
二氧化錳	化學藥品櫃	0.7 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
酚酞	化學藥品櫃	0.2 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
氯化鉀	化學藥品櫃	0.7 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硝酸鉀	化學藥品櫃	1.0 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
硫代硫酸鈉	化學藥品櫃	1.4 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑

			☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
氫氧化鈉	化學藥品櫃	1.2 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它
碳酸氫鈉	化學藥品櫃	0.5 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
冰醋酸	化學藥品櫃	0.5 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
氯化鈣	化學藥品櫃	0.8 公斤	☐ 危險物 ☐ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☒ 其它
過氧化氫(50%)	化學藥品櫃	0.8 公斤	☐ 危險物 ☒ 有害物 ☐ 有機溶劑 ☐ 特定性化學品 ☐ 毒化物 ☐ 其它

附錄 1、化災應變程序與安全資料表之對照應用

